

ORD 7 SNL G-503

WIJZIGING nr 2N (uitsluitend voor mod 1  
codenr 49.2551)

KONINKLIJKE LANDMACHT

INSPECTIE van de TECHNISCHE DIENST

BEVOORRADINGSCATALOGUS

GROUP G

ORGANIZATIONAL MAINTENANCE ALLOWANCES

FOR

TRUCK, 1/4-ton, 4 x 4

COMMAND RECONNAISSANCE

(FORD, MODEL GPW; WILLYS, MODEL MB)

GREGISTREERD

28 AUG. 1957

DIENSTGEHEIM

Deze wijziging heeft betrekking op de ORD 7 SNL G503 dd Juni 1951

---

DIENSTGEHEIM

SEPTEMBER 1957

Vastgesteld bij aanschrijving van de Minister van Oorlog, d.d. 22 juni 1957,  
Hoofdkwartier van de Generale Staf, nr G4/108.007 w.

Instructie:

1. Breng o.s. wijzigingen aan.
2. Teken voorin de SNL aan: "Wijziging nr 2N dd Juli 1957 aangebracht" (paraaf en datum)

Blz.: 10 v/d SNL  
(Blz.: 1 v/d wijz nr 1N)

GN320-2003605, Dit artikel geheel doorhalen

Blz.: 29 v/d SNL  
(Blz.: 3 v/d wijz nr 1N)

H001-0503113, Kolom 1 wijzigen in: H101-0503113  
Kolom 4 wijzigen in: MOER, zesk, hoog, licht, St, 3/8 in x 24NF-2, drd bestendig

GN320-2003980, Kolom 1 wijzigen in: GN320-2003988

Blz.: 31 v/d SNL  
(Blz.: 3 v/d wijz nr 1N)

Na het stocknummer GN320-2003988 nieuw opnemen:

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6503-7531612	MO-639650	PAKKING, wateruitlaat/cyl kop, v/24 V, (in pakkingenpakket 6503-7744322)	st	2	2	2	1	2	

Blz.: 32 v/d SNL  
(Blz.: 3 v/d wijz nr 1N)

GN320-2003608, Dit artikel geheel doorhalen  
GN320-2003607, Kolom 1 wijzigen in: GN320-2012151  
Kolom 3 wijzigen in: CON-V531  
De kolommen 6 t/m 10 resp. wijzigen in:

2 2 4 6 8

Blz.: 34 v/d SNL  
(Blz.: 3 v/d wijz nr 1N)

GN320-2004308, Kolom 4 wijzigen in: CONTACTDOOS, BUS-, cp1, v/aansluithuis

Na het stocknummer, GN320-2003502 inspringend nieuw opnemen:

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H001-5420561	-----	BOUT, TAP-, zesk kop, St, 3/8 in x 16NC-3 x 1 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1
GN320-2003628	CW-5949	BOUT, speciaal, (ophangblok, rubber)	st	2	%	%	%	%	
H001-4027541	-----	MOER, zesk, St, 3/8 in x 24NF-2, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1
H001-7025741	-----	RING, VEER-, St, 3/8 in, vcad	st	3	%	%	%	%	H-1

B1z.: 34 v/d SNL  
(B1z.: 3 v/d wijz nr 1N)

Boven het stocknummer GN320-2003503 nieuw opnemen:

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GN328-2004305	EBO-LJEA15L4Z DAF-132864	KABEL, cpl, v/koolborstel, pos	st	1	%	%	%	%	
GN328-2004303	EBO-WSK38L2Z DAF-132862	KOOLBORSTEL	st	4	4	4	8	8	
HN001-3074037	- - - - -	RING, VEER-, St, B5, vcad	st	6	%	%	%	%	HN-1
HN001-3102545	- - - - -	SCHROEF, KOLOM-, cyl kop, m/sleuf M5 x 8, vcad, (4 v/koolborstel 2 v/kabel pos, koolborstel)	st	6	%	%	%	%	HN-1

GN328-2005709. Dit artikel tot en met "6 SCHROEF, cyl kop, m/zaagsnede, St, M5 x 8, vcad" geheel doorhalen

B1z.: 34 v/d SNL  
(B1z.: 4 v/d wijz nr 1N)

"EBO-WSF-658/1X en EBO-NMS410/1X843" met benaming: geheel doorhalen.

GN320-2003503. Dit artikel geheel doorhalen

B1z.: 34 v/d SNL  
(B1z.: 5 v/d wijz nr 1N)

Na het stocknummer H001-1518008 nieuw opnemen:

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GN328-2004304	EBO-WSF658/1X DAF-132863	VEER, St, v/koolborstel	st	4	2	2	4	4	

B1z.: 35 v/d SNL  
(B1z.: 5 v/d wijz nr 1N)

HN001-3102593. Kolom 1 wijzigen in: HN001-3104559  
Kolom 4 wijzigen in: SCHROEF, KOLOM-, cyl kop, St, AM6 x 15, vcad of vzin

B1z.: 38 v/d SNL  
(B1z.: 6 v/d wijz nr 1N)

G116-0400520. Kolom 1 wijzigen in: GN320-2012164  
Kolom 3 wijzigen in: WO-807064  
AL-CT4003

HN005-3500113. Kolom 4 wijzigen in: KABEL, elec, 1 ad, 2.1/2 mm<sup>2</sup>, zw, bobine/massa

B1z.: 40 v/d SNL  
(B1z.: 7 v/d wijz nr 1N)

GN320-2003640. Kolom 1 wijzigen in: GN320-2012168  
Kolom 3 wijzigen in: CW-6339/2

Blz.: 40 v/d SNL  
(Blz.: 7 v/d wijz nr 1N)

Na het stocknummer GN320-2003574 nieuw opnemen:

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GN320-2012167	CW-5974	ISOLATIEPLAAT, cpl, m/WEERSTAND en STRIP, v/benzinestandmeter	st	1	%	%	%	%	
GN320-2012169	CW-6544	ISOLATIERING, fiber, aansluitstuk, v/benzinestandmeter	st	1	%	%	%	%	

Blz.: 40 v/d SNL  
(Blz.: 8 v/d wijz nr 1N)

GN320-2003565. Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426641  
Kolom 3 doorhalen  
Kolom 11 aanvullen met : HN-4

H001-7025711. Kolom 1 wijzigen in: HN001-3074040  
Kolom 4 wijzigen in: RING, VEER-, St, B8, vcad  
Kolom 11 wijzigen in: HN-1

Blz.: 40 v/d SNL  
(Blz.: 9 v/d wijz nr 1N)

GN320-2011526 Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426163  
Kolom 3 doorhalen  
Kolom 4 wijzigen in: SCHAKELAAR, TUIWEL-, cpl, accu conditiemeter  
Kolom 11 aanvullen met: HN-4

GN320-2003546. Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426149  
Kolom 3 doorhalen  
Kolom 11 aanvullen met: HN-4

GN320-2003639. Dit artikel geheel doorhalen

GN320-2003580. Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426633  
Kolom 3 doorhalen  
Kolom 4 wijzigen in: STOFBAND, schakelaar v/afsluiten elec circuit  
Kolom 11 aanvullen met: HN-4

GN320-2003559. Dit artikel geheel doorhalen

G742-7731421. Kolom 1 wijzigen in: G244-7321299  
Kolom 3 wijzigen in: HLF-DSL.116.13  
Kolom 4 wijzigen in: CONTACTDOOS, cpl, m/DOP, ISOLATIEBLOK en CONTACTBUSSEN, v/accu

Blz.: 40 v/d SNL  
(Blz.: 10 v/d wijz nr 1N)

HN001-3096843. Kolom 1 wijzigen in: HN001-3096842  
Kolom 4 wijzigen in: SCHROEF, KOLON-, bolcyl, mess, AM5 x 10, vnik

GN320-2003558. Dit artikel geheel doorhalen

GN320-2003553. Dit artikel geheel doorhalen

GN318-2000666. Kolom 4 wijzigen in: ZEKERINGKAST, cpl, m/4 zekeringen 8/15 A, (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna zekeringkast HN004-3426187)

HN004-3426187. Kolom 4 wijzigen in: ZEKERINGKAST, v/4 zekeringen

GN328-2004410. Kolom 4 wijzigen in: ZEKERINGKAST, cp1, m/6 zekeringen 8/15 A, (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna zekeringkast HN004-3426186)  
 Kolom 6 wijzigen in: "2"  
 HN004-3426186. Kolom 4 wijzigen in: ZEKERINGKAST, v/6 zekeringen  
 GN320-2003560. Dit artikel geheel doorhalen

Blz.: 40 v/d SNL  
 (Blz.: 12 v/d wijz nr 1N)

GN320-2003566. Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426631  
 Kolom 3 doorhalen  
 Kolom 4 wijzigen in: SCHAKELAAR, cp1, m/SLEUTEL, v/afsluiten elec circuit  
 Kolom 11 aanvullen met: HN-4

Blz.: 43 v/d SNL  
 (Blz.: 12 v/d wijz nr 1N)

GN318-2000499. Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426121  
 Kolom 3 doorhalen  
 Kolom 11 aanvullen met: HN-4

Blz.: 43 v/d SNL  
 (Blz.: 13 v/d wijz nr 1N)

GN318-2000496. Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426118  
 Kolom 3 doorhalen  
 Kolom 11 aanvullen met: HN-4

GN318-2000493. Kolom 4 aanvullen met: (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna glas HN004-3426117)  
 De kolommen 7 t/m 10 doorhalen  
 Kolom 11 aanvullen met: "†"

Na het stocknummer GN318-2000493 nieuw opnemen:

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HN004-3426117	- - - - -	GLAS, m/SCHROEF, stop-/achterlamp	st	2	%	%	%	%	HN-4

Blz.: 43 v/d SNL  
 (Blz.: 14 v/d wijz nr 1N)

GN318-2000520. Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426721  
 Kolom 3 doorhalen  
 Kolom 11 aanvullen met: HN-4

GN320-2003557. Kolom 4 aanvullen met: (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna stop-achterlamp HN004-3426115)  
 De kolommen 7 t/m 10 doorhalen  
 Kolom 11 aanvullen met: "†"

Na het stocknummer GN320-2003557 nieuw opnemen:

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HN004-3426115	- - - - -	LAMP, STOP-/ACHTER-, cp1, (leger-groen)	st	2	1	1	1	1	HN-4

GN328-2004672. Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426133  
Kolom 3 doorhalen  
Kolom 11 aanvullen met: HN-4

GN318-2000497. Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426119  
Kolom 3 doorhalen  
Kolom 11 aanvullen met: HN-4

Blz.: 43 v/d SNL  
(Blz.: 15 v/d wijz nr 1N)

GN318-2000447. Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426122  
Kolom 3 doorhalen  
Kolom 11 aanvullen met: HN-4

GN318-2000498. Kolom 1 wijzigen in: HN004-3426120  
Kolom 3 doorhalen  
Kolom 11 aanvullen met: HN-4

Blz.: 46 v/d SNL  
(Blz.: 15 v/d wijz nr 1N)

HN015-3900013. Kolom 4 aanvullen met: (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna accu HN015-3900061)  
De kolommen 7 t/m 10 doorhalen  
Kolom 11 aanvullen met: "†"

Na het stocknummer HN015-3900013 nieuw opnemen:

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HN015-3900061	-----	ACCU, lood, zwavelzuur, droog geladen, 6 V, 100 Ah, 262 mm x 174 mm x 189 mm)	st	4	2	2	4	4	HN-15

Blz.: 46 v/d SNL  
(Blz.: 16 v/d wijz nr 1N)

H004-0116300. De kolommen 7 t/m 10 resp. wijzigen in: 1 1 2 2

Na het stocknummer GN320-2003728 nieuw opnemen;

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GN320-2012258	CW-5203/N	KLEM, ACCU-, neg, cpl, m/BOUTEN en MOEREN, (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna accuklem H004-0507032)	st	4	---	---	---	---	†

H004-0507032. Kolom 4 wijzigen in: KLEM, ACCU-, neg, cpl, m/BOUTEN en MOEREN

Na het stocknummer H004-0507032 nieuw opnemen:

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GN320-2012259	CW-5203/P	KLEM, ACCU-, pos, cpl, m/BOUTEN en MOEREN, (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna accuklem H004-0507031)	st	4	---	---	---	---	†

H004-0507031. Kolom 4 wijzigen in: KLEM, ACCU-, pos, cpl, m/BOUTEN en MOEREN

(Blz.: 19 v/d wijz nr 1N)

GN320-2011529. Kolom 3 wijzigen in: CW-6841

Kolom 4 wijzigen in: AFSCHEMKOUS, cpl, m/ontstekingsbedrading, kabelhoeden, Rabelschoenen  
kabeltips en bougie-doppen, (bougie-afschermdoos/str verd afschermkap)

Blz.: 50 v/d SNL  
(Blz.: 22 v/d wijz nr 1N)

Het gestelde in kolom 4 "0617.1 - STEKERDOOS, VOLGWAGEN, 24 Volt" wijzigen in:  
"0617.1 - CONTACTDOOS, VOLGWAGEN, 24 Volt"

Blz.: 51 v/d SNL  
(Blz.: 23 v/d wijz nr 1N)

H004-0500703. Kolom 4 wijzigen in: CONTACTDOOS, epl, m/DEKSEL, (4 polig)

Blz.: 73 v/d SNL  
(Blz.: 23 v/d wijz nr 1N)

Na het stocknummer H001-7018681 nieuw opnemen:

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HNO02-3354747	- - - - -	HARPSLUITING, cpl, m/BOUT, St, 16 - 1 st	1	%	%	%	%	%	HN-4

GN820-2011644. Kolom 4 aanvullen met: (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna  
harpsluiting HNO02-3354747)  
De kolommen 7 t/m 10 doorhalen  
Kolom 11 aanvullen met: "†"

GN320-2011643. Kolom 4 aanvullen met: (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna  
harpsluiting HNO02-3354747)  
De kolommen 7 t/m 10 doorhalen  
Kolom 11 aanvullen met: "†"

Blz.: 89 v/d SNL  
(Blz.: 25 v/d wijz nr 1N)

H002-0547201. Kolom 1 wijzigen in: H017-0547202  
Kolom 11 wijzigen in: H-17

Blz.: 91 v/d SNL  
(Blz.: 26 v/d wijz nr 1N)

TEKnr15VAK38 Oostwoude Kolom 1 aanvullen met: GN320-2012159  
Kolom 3 wijzigen in: OWD-15  
Kolom 4 wijzigen (RIEMVIS) in (RHIEMVIS)

Nieuw opnemen:

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GN320-2012210	DML-17093	DEKZEIL, v/raamwerk, brancard- drager Jeep	st	1					

Blz.: 92 v/d SNL  
(Blz.: 26 v/d wijz nr 1N)

Nieuw opnemen:

		ORD 7 SNL G-503, Truck, 1/4-ton, 4 x 4, Armament for Truck							
	Codenr 09.1130	AFFUIT, VOERTUIG-, cpl, m/beves- tigingsmiddelen	st	1					